

Antibiotikarapporter fra elektronisk kurve

21.05.26

Brita Skodvin, Antibiotikateamet, FOU-avd.

Type graf

Enhet

Tidsserie

Indikator

Totalt AB-døgn

AB-døgn per pasientdøgn

Fordeling av antibiotika

Post

Alle

År

Alle

Måned

Alle

Virkestoff

Alle

Vis bare "5 i fokus"



Ja

Nei

Utvalgte diagnoser på episode

Alle

Avanserte filtervalg

Antall opphold med antibiotika

109 tusen

Andel opphold med antibiotika

26 %

Snitt lengde antibiotikabehandling


4.56

Definisjon av valgt indikator

Måltallet er definert som et forholdstall hvor telleren er summen av antibiotikadøgn, og nevneren er summen av antall unike pasienter som har hatt et opphold på en gitt enhet på en gitt dato.




Norsk AWaRe



AB-døgn per pasientdøgn

- Aminoglykosider
- Andre (<5)
- Andre β-laktamer
- Cephalosporiner gen. 1
- Cephalosporiner gen. 2
- Cephalosporiner gen. 3
- Diverse
- Karbapenemer
- Kinoloner
- Linkosamider
- Makrolider
- Metronidazol
- Penicilliner med enzymhemmer
- Penicilliner vanlig
- Sulfonamider/trimetoprim
- Tetrasykliner
- Tuberkulostatika
- Vancomycin



Måltall

Indikator

Totalt AB-døgn **AB-døgn per pasientdøgn** Fordeling av antibiotika

Definisjon av valgt indikator

Måltallet er definert som et forholdstall hvor telleren er summen av antibiotikadøgn, og nevneren er summen av antall unike pasienter som har hatt et opphold på en gitt enhet på en gitt dato.

Type graf

Enhet

Tidsserie

Indikator

Totalt AB-døgn

AB-døgn per pasientdøgn

Fordeling av antibiotika

Post

Alle

År

Alle

Måned

Alle

Virkestoff

Alle

Vis bare "5 i fokus"



Ja

Nei

Utvalgte diagnoser på episode

Alle

Avanserte filtervalg

Antall opphold med antibiotika

109 tusen



Andel opphold med antibiotika

26 %



Snitt lengde antibiotikabehandling

4,56

Definisjon av valgt indikator

Måltallet er definert som et forholdstall hvor telleren er summen av antibiotikadøgn, og nevneren er summen av antall unike pasienter som har hatt et opphold på en gitt enhet på en gitt dato.




Norsk AWaRe



AB-døgn per pasientdøgn

- Aminoglykosider
- Andre (<5)
- Andre β-laktamer
- Cephalosporiner gen. 1
- Cephalosporiner gen. 2
- Cephalosporiner gen. 3
- Diverse
- Karbapenemer
- Kinoloner
- Linkosamider
- Makrolider
- Metronidazol
- Penicilliner med enzymhemmer
- Penicilliner vanlig
- Sulfonamider/trimetoprim
- Tetrasykliner
- Tuberkulostatika
- Vancomycin



Post

Medisinsk klinikk (Klinikk) + Medisinsk post 5 vest (...)

År

Flere valg

Måned

Alle

Virkestoff

Flere valg

- Karbapenemer
- Kinoloner
 - Ciprofloksacin
 - Levofloksacin
 - Moksifloksacin
- Makrolider
- Aminoglykosider

Definisjon av valgt indikator

Måltallet er definert som et forholdstall hvor telleren er summen av antibiotikadøgn, og nevneren er summen av antall unike pasienter som har hatt et opphold på en gitt enhet på en gitt dato.




Norsk AWaRe

100%



AB-døgn per pasientdøgn

Kinoloner



Post

Medisinsl  k  ii ... Medisinsk post 5 vest (...)

År

Alle

Måned

Alle

Virkestoff

Alle

Vis bare "5 i fokus"



Ja

Nei

Utvalgte diagnoser på episode

Alle

Avanserte filtervalg


Definisjon av valgt indikator

Måltallet er definert som et forholdstall hvor telleren er summen av antibiotikadøgn, og nevneren er summen av antall unike pasienter som har hatt et opphold på en gitt enhet på en gitt dato.


AB-døgn per pasientdøgn

- Aminoglykosider
- Cephalosporiner gen. 1
- Cephalosporiner gen. 2
- Cephalosporiner gen. 3
- Diverse
- Karbapenemer
- Kinoloner
- Linkosamider
- Makrolider
- Metronidazol
- Penicilliner med enzymhemmer
- Penicilliner vanlig

Medisinsk post 5 vest



Norsk AWaRe



Post

Medisinsk klinikk (Klinikk) + Medisinsk post 5 vest (...)

År

Flere valg

Måned

Alle

Virkestoff

Alle



Vis bare "5 i fokus"



Ja

Nei

Definisjon av valgt indikator

Måltallet er definert som et forholdstall hvor telleren er summen av antibiotikadøgn, og nevneren er summen av antall unike pasienter som har hatt et opphold på en gitt enhet på en gitt dato.




Norsk AWaRe



Andel AB-døgn innenfor antibiotikakategori

Cephalosporiner gen. 3



0,05

0,00

2022

2023

2024

2025

Type graf

Enhet

Tidsserie

Indikator

Totalt AB-døgn

AB-døgn per pasientdøgn

Fordeling av antibiotika

Post

Medisinsk klinikk (Klinikk) + Medisinsk post 5 vest (...)

År

Alle

Måned

Alle

Virkestoff

Alle

Vis bare "5 i fokus"



Ja

Nei

Utvalgte diagnoser på episode

Alle


Avanserte filtervalg

Definisjon av valgt indikator

Måltallet er definert som et forholdstall hvor telleren er summen av antibiotikadøgn, og nevneren er summen av antall unike pasienter som har hatt et opphold på en gitt enhet på en gitt dato.




Norsk AWaRe



AB-døgn per pasientdøgn

- Aminoglykosider
- Cephalosporiner gen. 1
- Cephalosporiner gen. 2
- Cephalosporiner gen. 3
- Diverse
- Karbapenemer
- Kinoloner
- Linkosamider
- Makrolider
- Metronidazol
- Penicilliner med enzymhemmer
- Penicilliner vanlig
- Sulfonamider/trimetoprim
- Tetrasykliner
- Tuberkulostatika
- Vancomycin

Medisinsk post 5 vest



Antall opphold med antibiotika

4015



Andel opphold med antibiotika

74 %



Snitt lengde antibiotikabehandling

6.22

orsker


Diagnosefordeling

Info

Illustrasjon

Indikasjon - diagnoseliste

Brukerveiledning



Diagnose inkludert

Nedre luftveier (kategori) + Pneumoni, bakteriell (navn) + J159 ...

OG

Diagnose inkludert


Alle

IKKE

Diagnoser ekskludert

Urinveier

X

Post 

Medisinsk klinikk (Klinikk) + Medisinsk post 5 vest (...)

År

Alle


Virkestoff

Cephalosporiner gen. 3 (Undergruppe) + Cefotaksi...

Antall opphold med antibiotika

905

Andel



Diagnosefordeling

Info

Illustrasjon

Indikasjon - diagnoseliste

Bruerveiledning

Post

Medisinsk klinikk (Klinikk) + Medisinsk post 5 vest (...)

- År Ingen infeksjonsdiagnose
- ^ Nedre luftveier
- Bronkitt, bakteriell
 - KOLS-forverring
 - Pneumoni, bakteriell
 - Pneumoni, viral
- ∨ Sepsis

Nedre luftveier (kategori) + Pneumoni, bakteriell (n...)

Avanserte filtervalg

Det er aktive filtervalg på diagnose:
Enkelt inklusjonskriterium

Antall opphold med antibiotika

975

Andel opphold med antibiotika

18 %

Snitt lengde antibiotikabehandling

4.31

Definisjon av valgt indikator


Måltallet er definert som et forholdstall hvor telleren er summen av antibiotikadøgn, og nevneren er summen av antall unike pasienter som har hatt et opphold på en gitt enhet på en gitt dato.

AB-døgn per pasientdøgn

- Aminoglykosider
- Andre (<5)
- Cephalosporiner gen. 1
- Cephalosporiner gen. 2
- Cephalosporiner gen. 3
- Diverse
- Karbapenemer
- Kinoloner
- Linkosamider
- Makrolider
- Metronidazol
- Penicilliner med enzymhemmer
- Penicilliner vanlig
- Sulfonamider/trimetoprim
- Tetrasykliner
- Tuberkulostatika
- Vancomycin

Andel AB-døgn innenfor antibiotikakategori


Penicilliner vanlig




Rate: 0,0935

Behandlingsvarighet: 3,7

Norsk AWaRe





Nøkkel – tverrfaglighet!