

Forbruk av antibiotika

2012-2016

DIAKONHJEMMET
SYKEHUS



Nasjonal kompetansetjeneste
for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten


Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika ved Diakonhjemmet Sykehus

korrigert for liggedøgn




Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika ved Diakonhjemmet Sykehus 2012 - 2016

korrigert for liggedøgn




Forbruk av foretrukne antibiotika (penicilliner og aminoglykosider) ved Diakonhjemmet Sykehus

korrigert for liggedøgn




Fordeling mellom resistensdrivende og foretrukne antibiotika ved Diakonhjemmet Sykehus



Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) ved Diakonhjemmet Sykehus


I "Annet inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, colistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid



Totalforbruk av antibiotika ved Diakonhjemmet Sykehus

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår alle antibiotika i ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2012 - 2016
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut mars 2017.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).
Les mer om dette på www.whocc.no
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av rådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.
epost: marion.iren.neteland@sav.no