

Forbruk av antibiotika

2012-2017

HELSE MIDT-NORGE
RHF




Nasjonalt kompetansesenter
for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i Helse Midt-Norge RHF


korrigert for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i Helse Midt-Norge RHF 2012 - 2017

korrigert for liggedøgn






Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika* pr HF i Helse Midt-Norge RHF

korrigert for liggedøgn

*summen av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner





Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100 liggedøgn.


Antibiotikaforbruk er hentet fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) og liggedøgn fra Norsk Pasientregister (NPR)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Helse Nord-Trøndelag HF	21,69	22,37	22,22	20,22	21,27	18,31
St. Olavs Hospital HF	21,26	20,71	20,28	19,77	19,48	20,11
Helse Møre og Romsdal HF	15,54	16,33	16,35	17,38	17,49	14,38




Forbruk av foretrukne antibiotika (penicilliner og aminoglykosider) i Helse Midt-Norge RHF

korrigert for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika i Helse Midt-Norge RHF





Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) i Helse Midt-Norge RHF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, colistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






Totalforbruk av antibiotika i Helse Midt-Norge RHF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2012 - 2017
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut mars 2018.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).
Les mer om dette på www.whocc.no
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av rådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.
epost: marion.iren.neteland@sav.no