




Figur 1. Antibiotikaforbruk ved alle sykehjem (korttids) i Hordaland målt i DDD/100 liggedøgn (LD). Gjennomsnittet for de viste institusjonene er markert (rød linje). Antibiotika inkluderer alle systemiske antibiotika med unntak av metenamin (Hiprex®).



Figur 1. Antibiotikaforbruk ved alle sykehjem (kort/lang-tids) i Hordaland målt i DDD/100 liggedøgn (LD). Gjennomsnittet for de viste institusjonene er markert (rød linje). Antibiotika inkluderer alle systemiske antibiotika med unntak av metenamin (Hiprex®).



Figur 1. Antibiotikaforbruk ved alle sykehjem (langtids) i Hordaland målt i DDD/100 liggedøgn (LD). Gjennomsnittet for de viste institusjonene er markert (rød linje). Antibiotika inkluderer alle systemiske antibiotika med unntak av metenamin (Hiprex®).





Fylkestall Nord-Hordaland & Bergen- Tabell 2

- Blandet - 34 sykehjem

Perioden 01.01.2016 – 31.12.2016	DDD pr. 100 liggedøgn	Antall DDD «gunstig AB» andel av antall DDD «alle AB» (%)	DDD pr 100 liggedøgn «alle AB» justert med korreksjonsfaktor *
Gjennomsnitt alle institusjoner av samme type	9,5	62,2%	7,2

Østfold
16,5 - 54,9% - 13,7

Hedmark
9,1-57,8%-7,5

- Langtid – 18 sykehjem

Gjennomsnitt alle institusjoner av samme type	6,8	60,7%	6,8
--	-----	-------	-----

Østfold
14,5-56,9%-14,15

Hedmark
8,5-71,9%-8,5


- Korttid – 3 sykehjem

Gjennomsnitt alle institusjoner av samme type	24,6	52,1%	12,3
--	------	-------	------

Østfold
41,3-51,6%-20,6




Antibiotika til luftveis- urinveis- hud- og bløtdelsinfeksjoner. Fordeling DDD%






Antibiotika til luftveis- urinveis- hud- og bløtdelsinfeksjoner. Fordeling P.O. DDD%



Totalt i fylket


Hordaland



Totalt i fylket

Hedmark

- Trimetoprim/Trim.sulfa
- Tetrasykliner
- Pivmecillinam
- Makrolider
- Kinoloner
- FenoksymetylPC
- Andre penicilliner
- Alle andre antibiotika




TOTALT, fylket

Østfold

- Alle andre antibiotika
- Andre penicilliner
- FenoksymetylPC
- Kinoloner
- Makrolider
- Pivmecillinam
- Tetrasykliner
- Trimetoprim/TM_Sulfa




Antibiotika til luftveis- urinveis- hud- og bløtdelsinfeksjoner. P.O. Fordeling DDD%





Antibiotika til luftveisinfeksjoner


Fordeling P.O. DDD%





Antibiotika til urinveisinfeksjoner.

Fordeling P.O. DDD%





Metanaminbruk (Hiprex[®]) i sykehjem

- Hordaland 6,0 DDD/100LD
- Hedmark 8,5 DDD/100 LD
- Østfold 9,5 DDD/100 LD

