

Urinprøve - sjekkliste

Det er vanlig at eldre mennesker har bakterier i urinen, se baksiden for mer informasjon.
Urinprøver skal bare tas når det er sterk mistanke om infeksjon i urinveiene.

Dette skjemaet skal ALLTID fylles ut ved urinprøvetaking (urinstrimmel/stiks eller urin til dyrking).

Avdeling.....

Navn..... F.nummer.....

Urinprøve bestilt av lege Ja Nei

Bakgrunn for prøvetaking	Sett kryss	Tillegg for allmennsymptomer	Sett kryss
Svie ved vannlating	<input type="checkbox"/>	Nyoppstått/forverring av falltendens	<input type="checkbox"/>
Hyppig vannlating	<input type="checkbox"/>	Feber	<input type="checkbox"/>
Nyoppstått eller økt inkontinens	<input type="checkbox"/>	Nyoppstått/forverring uro/forvirring	<input type="checkbox"/>
Smerte i rygg/flanke	<input type="checkbox"/>	Redusert allmenntilstand	<input type="checkbox"/>
Smerte over symfyse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Synlig blod i urinen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Annen årsak til prøvetaking:.....

Hvordan er prøven tatt: Midtstrømsprøve Engangskateter Permanent kateter
 Annen prøvetakingsmetode:.....

Tidspunkt prøvetaking: Dato:..... Klokken:.....
 Første vannlating om morgenen > 4 t. etter forrige vannlating

Hvor lenge har urinprøven vært oppbevart i romtemp. før testing med urinstrimmel/stiks
 Oppbevart > 2 t. i romtemperatur Oppbevart < 2 t. i romtemperatur

Resultat urinstrimmel/stiks:

Leucocytter.....

Nitritt.....

Erytocytter.....

Protein.....

Urin til dyrkning tatt: Ja Nei Sendt: Ja Dato.....

Sign. sykepleier..... Sign. prøvetaker.....

20.09.2017

Ref: Sundvall et al: Interleukin-6 concentrations in the urine and dipstick analyses were related to bacteriuria but not symptoms in the elderly: a cross sectional study of 421 nursing home residents. BMC Geriatr. 2014 Aug 12;14:88. doi: 10.1186/1471-2318-14-88.

<https://www.antibiotika.no/2017/04/21/rask/>

Antibiotika.no => Antibiotikaseret for primærmedisin => RASK

Urinprøve - sjekkliste

Det er vanlig at eldre mennesker har bakterier i urinen, se baksiden for mer informasjon.
Urinprøver skal bare tas når det er sterk mistanke om infeksjon i urinveiene.

Dette skjemaet skal ALLTID fylles ut ved urinprøvetaking (urinstrimmel/stiks eller urin til dyrking).

Avdeling.....

Navn..... F.nummer.....

Urinprøve bestilt av lege Ja Nei

Bakgrunn for prøvetaking	Sett kryss	Tillegg for allmennsymptomer	Sett kryss
Svie ved vannlating		Nyoppstått/forverring av falltendens	
Hyppig vannlating		Feber	
Nyoppstått eller økt inkontinens		Nyoppstått/forverring uro / forvirring	
Smerte i rygg / flanke		Redusert allmenntilstand	
Smerte over symfyse			
Synlig blod i urinen			

<https://www.antibiotika.no/2017/04/21/rask/>

Annen årsak til prøvetaking:

Hvordan er prøven tatt: Midtstrømsprøve Engangskateter Permanent kateter
 Annen prøvetakingsmetode:

Tidspunkt prøvetaking: Dato: Klokken:
 Første vannlating om morgenen > 4 t. etter forrige vannlating

Hvor lenge har urinprøven vært oppbevart i romtemp. før testing med urinstrimmel/stiks
 Oppbevart > 2 t. i romtemperatur Oppbevart < 2 t. i romtemperatur

Resultat urinstrimmel/stiks:

Leucocytter

Nitritt

Erytocytter

Protein

Urin til dyrkning tatt: Ja Nei Sendt: Ja Dato

Sign. sykepleier Sign. prøvetaker

20.09.2017

Ref: Sundvall et al: Interleukin-6 concentrations in the urine and dipstick analyses were related to bacteriuria but not symptoms in the elderly: a cross sectional study of 421 nursing home residents. BMC Geriatr. 2014 Aug 12;14:88. doi: 10.1186/1471-2318-14-88.

<http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/>

The logo for NOKLUS, featuring a green curved line above the word "NOKLUS" in a bold, sans-serif font.

1/2


Oppsummering og avslutning Solstrand 2018



Nasjonal kompetansetjeneste
for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten



KAS sine kontaktpersoner i sykehusene





Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Antibiotikaresistens er et globalt helseproblem. Utvikling og spredning av resistens kan hindres ved smitteverntiltak og ved nøktern antibiotikabruk.

Hovedoppgaven for kompetansetjenesten er å støtte norske sykehus i arbeidet for ansvarlig antibiotikabruk.

SCROLL NED



Siste nytt



16. April, 2018 Kan vi bruke for mye antibiotika?

NBCs sitt nyhetsprogram for barn, Supernytt, hadde 12. april et innlegg om antibiotikaresistens. Det er blant annet beryktet ammassjoner for [...]

Les mer

12. April, 2018 Med helseministeren til Kina

Herre Høe ledet en norsk delegasjon fra HODL/PH, mikrobiologiske og SAS til Beijing for å se på muligheter for [...]

Les mer


5. April, 2018 Spill "Stopp sepsis" – redd liv!

I spillet Stopp sepsis får helsepersonell testet sin kunnskap og se om de klarer å skilte en pasienten med symptom på sepsis [...]

Les mer



Følg oss gjerne på Facebook



 Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialist...









Side Innboks Varsler Innsikt Publiseringsverktøy

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten
@antibiotikaisykehus

Startside

- Om
- Innlegg
- Videoer
- Bilder
- Samfunn
- Arrangementer
- Notater

			
Del et bilde eller en video	Annonser for bedriften din	Opprett et tilbud	Start en direktesendt video
			
Få folk til å ringe deg	Få meldinger	Hjelp folk med å finne bedriften din	Opprett et arrangement

[Se alle](#) ▾

Denne uken



18. november

**Den europeiske
antibiotikadagen**



Et europeisk folkehelseinitiativ 

Hvordan ønsker vi å markere denne i sykehusene i 2018?



Antibiotikakonferansen 2018

Park Inn Gardermoen



KAS-møte for kontaktpersoner: **tirsdag 20. november** (fra lunsj)

Fellessesjon: **onsdag 21. november kl 13 - 18**



Nytt kurs:
7.-8. mai 2019





Takk for at du deltok!
God tur hjem!

