

Forbruk av antibiotika

2012-2020

HELSE BERGEN HF




Nasjonal kompetansetjeneste
for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Bergen HF


korrigert for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Bergen HF

Antall DDD, **ikke korrigert for aktivitet**





Endring bredspektrede 2020 vs 2012


Helse Bergen HF

	DDD/100 Id	DDD	Liggedøgn
2012	17,59	56 610	321 885
2020	14,50	35 389	244 022
endring	-17,54 %	-37,49 %	-24,19 %

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Bergen HF

2012 - 2020


korrigert for liggedøgn






Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider) Helse Bergen HF

korrigert for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Bergen HF



Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Bergen HF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, andre cefalosporiner og penemer, colistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






Totalforbruk av antibiotika Helse Bergen HF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2012 - 2020
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut januar 2021.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).
Les mer om dette på www.whocc.no
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av rådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.
epost: marion.iren.neteland@sav.no