

Forbruk av antibiotika

2012-2020

HELSE FONNA HF




Nasjonal kompetansetjeneste
for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Fonna HF


korrigert for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Fonna HF

Antall DDD, **ikke** korrigert for liggedøgn





Endring bredspektrede 2020 vs 2012

Helse Fonna HF


	DDD/100 ld	DDD	Liggedøgn
2012	19,25	21 351	110 930
2020	16,86	15 397	91 319
endring	-12,40 %	-27,89 %	-17,68 %



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Fonna HF

2012 - 2020


korrigert for liggedøgn





Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider) Helse Fonna HF

korrigert for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Fonna HF



Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Fonna HF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, andre cefalosporiner og penemer, colistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






Totalforbruk av antibiotika Helse Fonna HF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2012 - 2020
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut januar 2021.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).
Les mer om dette på www.whocc.no
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av rådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.
epost: marion.iren.neteland@sav.no