

# Forbruk av antibiotika

2012-2020

HELSE MIDT-NORGE  
RHF




Nasjonalt kompetansesenter  
for antibiotikabruk i  
spesialisthelsetjenesten



# Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Midt-Norge RHF


korrigert for liggedøgn





# Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Midt-Norge RHF

Antall DDD, **ikke** korrigert for aktivitet






# Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Midt-Norge RHF

2012 - 2020

korrigert for liggedøgn






## Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika\* pr HF i Helse Midt-Norge RHF

korrigert for liggedøgn

\*summen av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner





Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100 liggedøgn.

Antibiotikaforbruk er hentet fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) og liggedøgn fra Norsk Pasientregister (NPR)


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Helse Nord-Trøndelag HF	18,01	18,38	17,83	16,75	17,83	14,93	15,58	15,74	13,40
St. Olavs Hospital HF	19,80	19,34	18,74	18,65	18,24	18,74	17,15	15,51	16,08
Helse Møre og Romsdal HF	14,50	15,11	15,33	16,28	16,43	13,57	13,68	13,21	12,05



# Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider)

## Helse Midt-Norge

korrigert for liggedøgn






## Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Midt-Norge RHF





# Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Midt-Norge RHF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, andre cefalosporiner og penemer, colistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






# Totalforbruk av antibiotika Helse Midt-Norge RHF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2012 - 2020
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut januar 2021.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).  
Les mer om dette på [www.whocc.no](http://www.whocc.no)
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av rådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.  
epost: [marion.iren.neteland@sav.no](mailto:marion.iren.neteland@sav.no)