

# Forbruk av antibiotika

2012-2020

## HELSE NORD RHF




Nasjonal kompetansetjeneste  
for antibiotikabruk i  
spesialisthelsetjenesten



# Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Nord RHF


korrigert for liggedøgn





# Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Nord RHF

Antall DDD, **ikke korrigert for aktivitet**






# Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Nord RHF

2012 - 2020

korrigert for liggedøgn






## Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika\* pr HF i Helse Nord RHF

korrigert for liggedøgn

\*summen av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner





Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100 liggedøgn.


Antibiotikaforbruk er hentet fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) og liggedøgn fra Norsk Pasientregister (NPR)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Finnmarkssykehuset HF</b>	17,80	17,03	17,09	14,74	15,46	14,82	14,79	13,78	13,45
<b>Universitetssykehuset Nord-Norge HF</b>	14,42	13,79	13,14	12,10	13,51	12,44	12,96	12,75	12,95
<b>Nordlandssykehuset HF</b>	20,11	18,26	18,48	19,60	18,43	18,12	17,47	18,12	15,41
<b>Helgelandssykehuset HF</b>	18,68	17,67	15,48	16,46	15,84	15,06	17,39	12,24	14,79




# Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider) Helse Nord RHF

korrigert for liggedøgn






## Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Nord RHF





## Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Nord RHF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, andre cefalosporiner og penemer, colistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






# Totalforbruk av antibiotika Helse Nord RHF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2012 - 2020
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut januar 2021.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).  
Les mer om dette på [www.whocc.no](http://www.whocc.no)
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av rådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.  
epost: [marion.iren.neteland@sav.no](mailto:marion.iren.neteland@sav.no)