

Forbruk av antibiotika

2012-2020

SUNNAAS SYKEHUS HF




Nasjonal kompetansetjeneste
for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Sunnaas Sykehus HF


korrigert for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Sunnaas Sykehus HF

Antall DDD, **ikke korrigert for aktivitet**





Endring bredspektrede 2020 vs 2012

Sunnaas Sykehus HF


	DDD/100 ld	DDD	Liggedøgn
2012	3,00	1 294	43 189
2020	1,72	635	37 035
endring	-42,75 %	-50,91 %	-14,25 %



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Sunnaas Sykehus HF

2012 - 2020

korrigert for liggedøgn






Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider)

Sunnaas Sykehus HF

korrigert for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Sunnaas Sykehus HF





Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Sunnaas Sykehus HF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, andre cefalosporiner og penemer, colistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






Totalforbruk av antibiotika Sunnaas Sykehus HF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2012 - 2020
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut januar 2021.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).
Les mer om dette på www.whocc.no
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av rådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.
epost: marion.iren.neteland@sav.no