

Forbruk av antibiotika

2012-2021

HELSE FØRDE HF




Nasjonal kompetansetjeneste
for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Førde HF


korrigert for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Førde HF

Antall DDD, **ikke korrigert for aktivitet**





Endring bredspektrede 2021 vs 2012

Helse Førde HF


	DDD/100 Id	DDD	Liggedøgn
2012	17,40	12 415	71 348
2021	16,20	9 919	61 240
endring	-6,92 %	-20,10 %	-14,17 %



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Førde HF

2012 - 2021


korrigert for liggedøgn





Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider) Helse Førde HF

korrigert for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Førde HF



Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Førde HF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, andre cefalosporiner og penemer, colistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






Totalforbruk av antibiotika Helse Førde HF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2012 - 2021
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut mars 2022.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).
Les mer om dette på www.whocc.no
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av spesialrådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.
epost: marion.iren.neteland@helse-bergen.no