

Forbruk av antibiotika

2012-2022

HELSE FØRDE HF




Nasjonalt senter
for antibiotikabruk
i sykehus (NSAS)



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Førde HF


korrigert for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Førde HF

Antall DDD, **ikke korrigert for aktivitet**





Endring bredspektrede 2022 vs 2012

Helse Førde HF


	DDD/100 ld	DDD	Liggedøgn
2012	17,40	12 415	71 348
2022	15,18	8 876	58 490
endring	-12,78 %	-28,50 %	-18,02 %



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Førde HF

2012 - 2022


korrigert for liggedøgn





Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider) Helse Førde HF

korrigert for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Førde HF





Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Førde HF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, andre cefalosporiner og penemer, colistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






Totalforbruk av antibiotika Helse Førde HF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2012 - 2022
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut i januar 2023.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).
Les mer om dette på www.whocc.no
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av spesialrådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus.
epost: marion.iren.neteland@helse-bergen.no