

Forbruk av antibiotika

2012-2022

HELSE STAVANGER HF



Nasjonalt senter
for antibiotikabruk
i sykehus (NSAS)



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Stavanger HF


korrigert for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Stavanger HF

Antall DDD, **ikke korrigert for aktivitet**





Endring bredspektrede 2022 vs 2012


Helse Stavanger HF

	DDD/100 ld	DDD	Liggedøgn
2012	18,40	42 047	228 569
2022	16,58	29 878	180 164
endring	-9,85 %	-28,94 %	-21,18 %



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Stavanger HF 2012 - 2022

korrigert for liggedøgn






Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider)


Helse Stavanger HF

korrigert for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Stavanger HF





Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Stavanger HF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, andre cefalosporiner og penemer, colistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






Totalforbruk av antibiotika Helse Stavanger HF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2012 - 2022
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut i januar 2023.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).
Les mer om dette på www.whocc.no
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av spesialrådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus.
epost: marion.iren.neteland@helse-bergen.no