

# Forbruk av antibiotika

2012-2022

## HELSE VEST RHF



Nasjonalt senter  
for antibiotikabruk  
i sykehus (NSAS)



# Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Vest RHF


korrigert for liggedøgn





# Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Vest RHF

Antall DDD, **ikke korrigert for aktivitet**






# Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Vest RHF

2012 - 2022

korrigert for liggedøgn






## Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika\* pr HF/sykehus i Helse Vest RHF

korrigert for liggedøgn

\*summen av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner





## Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100 liggedøgn.


Antibiotikaforbruk er hentet fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) og liggedøgn fra Norsk Pasientregister (NPR)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Helse Førde HF	17,40	16,23	15,53	14,30	15,58	14,70	11,89	13,87	15,40	16,20	15,18
Helse Bergen HF	17,60	17,45	17,09	16,81	17,42	14,85	16,59	16,09	14,56	14,84	15,92
Haraldsplass Diakonale sykehus	18,46	15,34	13,43	13,44	14,53	11,40	11,23	10,19	11,79	11,83	12,53
Helse Fonna HF	19,30	18,33	18,57	16,47	16,88	14,32	15,07	15,31	16,91	17,78	17,45
Helse Stavanger HF	18,40	18,09	16,80	15,56	15,72	14,13	14,46	14,96	16,14	14,22	16,58




# Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider) Helse Vest RHF

korrigert for liggedøgn





## Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Vest RHF








## Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Vest RHF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, andre cefalosporiner og penemer, colistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






# Totalforbruk av antibiotika Helse Vest RHF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2012 - 2022
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut i januar 2023.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).  
Les mer om dette på [www.whocc.no](http://www.whocc.no)
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av spesialrådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus.

epost: [marion.iren.neteland@helse-bergen.no](mailto:marion.iren.neteland@helse-bergen.no)