

Forbruk av antibiotika

2016 - 2023

SUNNAAS SYKEHUS HF




Nasjonalt senter
for antibiotikabruk
i sykehus (NSAS)



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Sunnaas Sykehus HF


korrigert for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Sunnaas Sykehus HF

Antall DDD, **ikke korrigert for aktivitet**





Endring bredspektrede 2023 vs 2019


Sunnaas Sykehus HF

	DDD/100 ld	DDD	Liggedøgn
2019	1,03	434	42 250
2023	1,92	807	42 098
endring	86,74 %	86,07 %	-0,36 %



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Sunnaas Sykehus HF 2016 - 2023

korrigert for liggedøgn






Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider)


Sunnaas Sykehus HF

korrigert for liggedøgn





Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Sunnaas Sykehus HF




Grunnlaget for grafen er justert i forhold til tidligere publiseringer:

- Alle cefalosporiner (unntatt 1. generasjon), inkludert kombinasjonspreparater er inkludert i gruppen Resistensdrivende antibiotika
- Tigesyklin og kolistin er inkludert i gruppen Resistensdrivende antibiotika



Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Sunnaas Sykehus HF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, kolistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid



Grafen er justert i forhold til tidligere publiseringer:


- Alle cefalosporiner med unntak av 1. generasjon, inkludert kombinasjonspreparater, er slått sammen til en gruppe



Totalforbruk av antibiotika Sunnaas Sykehus HF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2016 - 2023
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut i mars 2024.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).
Les mer om dette på www.whocc.no
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av spesialrådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus.
epost: marion.iren.neteland@helse-bergen.no